

ELEVADOR 4 COLUMNAS

4 POST LIFTS

ELEVATEURS 4 COLONNES



Factory Video




3.2 Tn

4 Tn

C-430


C-432



C-440


C-442

C-442 H




	C-430	C-432
<i>Ref.</i>	13.335	13.337
	3.200	3.200
	700	820
	400/230 V · 3Kw	400/230V · 3 Kw
	35"	35"
	130	170

C-440	C-442	C-442 H
13.340	13.442	13.350
4.000	4.000	4.000
840	1.000	1.500
400/230V · 3 Kw	400/230V · 3 Kw	400/230V · 3 Kw
35"	35"	40"
130	170	170



Pasarela lisa
Flat platform
Passerelle lisse

Pasarela de alineación
Alignment platform
Passerelle géométrie



Pasarela lisa
Flat platform
Passerelle lisse

Pasarela de alineación
Alignment platform
Passerelle géométrie

Pasarela de alineación con elevador auxiliar neumático
Alignment platform with pneumatic wheel free (aux. lift table)
Passerelle géométrie avec relevage auxiliaire pneumatique




7-12 Tn

UN GIGANTE PARA USO INDUSTRIAL

C-470

C-472


C-4100




	C-470
<i>Ref.</i>	13.333
	7.000
	2.000
	400/230V · 3 Kw
	45"
	220

C-472
13.339
7.000
2.300
400/230V · 3 Kw
45"
265


C-4100
13.331
12.000
3.200
400/230V · 3 Kw
45"
245



Pasarela lisa
Flat platform
Passerelle lisse



Pasarela de alineación
Alignment platform
Passerelle géométrie



Pasarela lisa
Flat platform
Passerelle lisse


4 Tn XXL

C-443

C-445

C-443 H

C-445 H



C-443

13.348


4.000

1.150

400/230 V · 3 Kw

40"

130



Pasarela lisa

Flat platform

Passerelle lisse

C-445

13.360


4.000

1.450

400/230 V · 3 Kw

40"

170



Pasarela de alineación

Alignment platform

Passerelle géométrie

C-443 H

13.370


4.000

1.650

400/230V · 3 Kw

40"

180



Pasarela lisa con elevador aux. hidráulico integrado

Flat platform with hydraulic wheel free (aux. lift table integrated)

Passerelle lisse avec relevage auxiliaire hydraulique (lift table intégré)

C-445 H

13.359


4.000

1.950

400/230V · 3 Kw

40"

180



Pasarela de alineación con elevador auxiliar hidráulico

Alignment platform with hydraulic wheel free (aux. lift table)

Passerelle géométrie avec relevage auxiliaire hydraulique (lift table)

**A GIANT FOR INDUSTRIAL USE
UN GÉANT POUR UN USAGE INDUSTRIEL**

DETALLES EXCLUSIVOS



Estructura super reforzada para uso intensivo

Reinforced super structure for intensive use

Structure super renforcé pour usage intensif



Gran dimensión y máxima versatilidad

Great dimension and maximum versatility


Grande dimension et versatilité maximale



Sistema cable-polea x2

Cable-pulley x2 system

Système câble-poulie x2



Cascos garantiza una calidad superior, ofrece: motores eléctricos equipados con protecciones térmicas, válvulas regulación de velocidad, válvulas de bajada manual, temporizador de subida regulable, etc.

Cascos have advantages that ensure a greater quality, such as: Motors equipped with thermic protections, Speedy control valves, manual descent valve, adjustable timer, etc.

Cascos possède des avantages exclusifs: moteurs électriques équipés des protections thermiques, valve de régulation de vitesse, valve de descente manuelle, temporisateur de montée réglable, etc.

ALTURA MÍNIMA · MINIMAL HEIGHT · HAUTEUR MINIMAL



La altura mínima más baja del mercado, permite rampas más cortas, incluso para vehículos deportivos.

The lowest height in the market, which allows shorter ramps for low profile cars.


Hauteur mini au sol, parmi les plus bas du marché qui permet des rampes plus courts pour véhicules à faible garde au sol.

C-450

C-455

C-450H

C-455H



C-450

13.351


5.000

1.300

400/230V · 3 Kw

40"

130



Pasarela lisa

Flat platform

Passerelle lisse

C-455

13.352


5.000

1.600

400/230V · 3 Kw

40"

170



Pasarela de alineación

Alignment platform

Passerelle géométrie

C-450 H

13.365


5.000

1.800

400/230V · 3 Kw

40"

180



Pasarela lisa con elevador aux. hidráulico integrado

Flat platform with hydraulic wheel free (aux. lift table integrated)

Passerelle lisse avec relevage auxiliaire hydraulique (lift table intégré)

C-455 H

13.371


5.000

2.100

400/230 V · 3 Kw

40"

180



Pasarela de alineación con elevador auxiliar hidráulico

Alignment platform with hydraulic wheel free (aux. lift table)

Passerelle géométrie avec relevage auxiliaire hydraulique (lift table)

EXCLUSIVE DETAILS

DÉTAILS EXCLUSIFS

DOBLE T · DOUBLE T · DOUBLE T

Pasarelas reforzadas con doble T, laminadas en caliente para evitar deformaciones, soporta mejor la carga y la pasarela permanece completamente lisa con el paso del tiempo.

Reinforced double T steel beams platforms by hot rolled profiles. Avoiding deformations and standing a greater charge, with flat/straight platform over the years.

Passerelles renforcées de profile double T laminés à chaud. Évitant déformation et assurant une meilleure tenue à la charge et plaineté.



Testigo que previene de una mala nivelación y asegura que el cilindro trabaje en perfectas condiciones para conservar y prolongar su uso.

Indicator that prevents a bad levelling, and ensures that the cylinder works within the best conditions assuring a longer lasting life.

Témoin qui prévient en cas de défaut d'alignement et nous assure le bonne conditions du vérin, en assurant un plus longue durée de vie.

ALERTA · ALERT · ALERTE

SEGURIDAD · SECURITY · SÉCURITÉ

x2

Contamos con un sistema de doble seguridad, mecánica (cremallera y barra) y un sistema de accionamiento neumático: mayor fiabilidad que los sistemas electromagnéticos.

Double system of security, mechanical (ladders and safety bars) and pneumatic that ensures a better reliability than the electromagnetic systems.

Système de doublé sécurité, mécanique (crémaillère et barre) et pneumatique qui nous assure une plus grande fiabilité que les systèmes electromagnétiques.







Gatos Neumáticos

Pneumatic Jacks


Pneumatiques Crics




TV 1500



TV 3000



DS TV 3000



DS TV 3000 Audi

Ref.	60.150 N	60.300	75.300	75.314
	1.500	3.000	3.000	3.000




Gatos oleoneumáticos

Olepneumatic Jacks


Olepneumatiques Crics

TV 2000 H

TV 2600 H



TV 4000 H



Tipo de Pasarela Platform Type Type de Passerelle	Labio Interno Internal upside Lip Levre interne	Pasarela sin pestaña Platform without upside lip Passerelle sans levre interne	Pasarela Elevador Tijeras Cascos Cascos Scissor lift Platform Passerelle Pont a Ciseaux Cascos
2 TN.	Ref. 50.514	Ref. 50.515	Ref. 50.520
2,6 TN.	Ref. 50.516	Ref. 50.517	Ref. 50.521
4 TN.	Ref. 50.552		

* Los soportes varían en función del tipo de pasarela del elevador.
Por favor comprobar modelo previamente.

* Incluye soportes de rodillos adaptados para 4 columnas

* Supports are different depending on the lift platform.
Pls check the appropriate model before ordering.

* It includes supports of rollers adapted for 4 post lifts


* Les supports sont différents en fonction du type de passerelle.
SVP vérifiez vous le modèle adapté.

* Il inclut des supports de rouleaux adaptés pour 4 colonnes

Opcional • Optional • Option



Soporte magnético
Magnetic support
Support magnétique
Ref. 26.141



Kit de iluminación magnético 24 V
Magnetic lightning Kit 24V
Kit d'éclairage 24 V magnétique
Ref. 26.150

Caperuza • Top covers • Chaperon

Mod.	Ref.
C-440/41/42/43/45/50/55	32.129



PROFESIONALES DE LA ELEVACIÓN

LIFTING PROFESSIONALS

PROFESSIONNELS DE L'ÉLEVATION



Homologated:



2006/42/CE & EN-1493:2011
European Directives
& Approved Standards



CASCOS MAQUINARIA, S.A.

Zurrupietá, 8 - Pol. Ind. Jundiz · Apartado 264 · VITORIA España-Spain

Tel. +34 945 290 294 · Fax +34 945 290 055

e-mail: cascos@cascos.es · Web: www.cascos.es

CASCOS MAQUINARIA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES TÉCNICAS SIN PREVIO AVISO

THE PLANS AND PHOTOGRAPHS SHOWN IN THIS BROCHURE ARE FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY,
AND CM RESERVES THE RIGHT FROM TIME TO TIME TO MAKE MODIFICATIONS.

PHOTOS ET DESSINS NON CONTRACTUELS.