

MESA DE MOTOS PROFESIONAL

Ref.	 800 Kg	 300 Kg	 230V – 1.1Kw – 50Hz
13973C			



- Mesa de motos hidráulica con capacidad para **800 Kg**.
- Modelo para motos de ciudad tipo "Scooter" y para grandes motos de carretera.
- Destinada al mercado profesional.
- Único modelo con **función ruedas libres delantera y trasera**.
- Atractivo diseño y completamente equipadas de serie.
- Accionamiento hidráulico profesional, y **seguridades mecánicas**.
- Polivalencia y reducido espacio.
- Fácil instalación y mantenimiento.



- Seguro de accionamiento mecánico.
- Sistema de **bloqueo a distintas alturas**.

- Bandejas delantera y trasera **abatibles**.



- Funcionamiento hidráulico.



- Estación de mando.

- Mordaza XL manual o neumática opcionales.



REF: 94751

REF: 94750

PROFESSIONAL MOTO LIFT

Ref.	 800 Kg	 300 Kg	 230V – 1.1Kw – 50Hz
13973C			



- Hydraulic moto lift. Loading capacity: **800 Kg**.
- Lifting city moto vehicles Scooter type and also road bikes.
- For professional use.
- Only model “**Wheel free**” type for front & **rear tires**.
- Attractive full equipped design.
- Professional hydraulic activation with **mechanical safety systems**.
- Multiple functions. Not bulky. Easy storage.
- User friendly. Easy maintenance.



- Safety lock mechanically activated.
- **Locking system at different heights**.



- **Folding front & rear plates**.



- Hydraulic running.



- Handset.

- Manual or pneumatic XL clamp optional.



REF: 94751

REF: 94750

TABLE MOTO PROFESSIONNELLE

Ref.	 800 Kg	 300 Kg	 230V – 1.1Kw – 50Hz
13973C			



- Table élévatrice Hydraulique moto, capacité **800 Kg**.
- Modèle pour Scooter et moto.
- Pour usage professionnel.
- Seul modèle **roues libres à l'avant et à l'arrière**.
- Design attrayant et entièrement équipé de série.
- Système hydraulique professionnel et **sécurités mécaniques**.
- Polyvalence et encombrement réduit.
- Facilité d'installation et d'entretien.



- Plateaux avant et arrière **rabbattables**.



- Sécurité Mécanique.
- Système de verrouillage à **différentes hauteurs**.



- Fonctionnement hydraulique.



- Station de contrôle.

- XL - Pince manuelle ou pneumatique en option



REF: 94751

REF: 94750